

# น้ำยาจระเข้ ทำความสะอาดทั่วไป Crocodile General Cleaner



จระเข้  
Innovation for Your Family's Happiness  
TILING INNOVATION

## ทำความสะอาดทั่วไป

### คุณสมบัติ

สามารถใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด ทั้งชนิดผิวขัดมัน และไม่ขัดมัน ใช้ทำความสะอาดได้ทั่วไปเป็นประจำได้ทุกวัน หรือใช้ขจัดคราบสกปรกฝังแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกบริเวณของบ้านที่มีคราบสกปรก อีกทั้งยังช่วยรักษาพื้นผิวให้มีความเงางามอีกด้วย

## ข้อแนะนำการใช้

### อัตราส่วนผสม

สำหรับทำความสะอาดคราบติดแน่น	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 2
สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 5
สำหรับทำความสะอาดทั่วไป	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 10
สำหรับทำความสะอาดประจำวัน	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 50

### การใช้งาน

กรณีใช้ขจัดคราบฝังแน่น ไม่ต้องผสมน้ำ

1. โดยหยดน้ำยาลงบริเวณเฉพาะที่เป็นคราบฝังแน่นทิ้งไว้ประมาณ 1 - 2 นาที
2. ใช้ฟองน้ำหรือ แปรงขนอ่อนขัดบริเวณที่เป็นคราบฝังแน่นจนคราบหลุดออก
3. เช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง



# น้ำยาจระเข้ ทำความสะอาดทั่วไป Crocodile General Cleaner



จระเข้  
Innovation for Your Family's Happiness  
TILING INNOVATION

## ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

Dipropylene glycol monomethyl ether	3 - 7 %
Sodium Metasilicate Pentahydrate	1 - 5 %
Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate PH.12	1 - 5 %

### ข้อควรระวัง

- ควรทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่เล็กๆ ก่อน
- สวมถุงมือและแว่นป้องกันตลอดเวลา
- ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

### การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- **ทางการเข้าตา** ล้างตาด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากทันที และกรอกตาขึ้นลง หากใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดออกอย่างระมัดระวัง และล้างตาด้วยน้ำเปล่าต่ออย่างน้อย 20 นาที และควรปรึกษาแพทย์
- **ทางการสูดดม** เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โล่งและอากาศถ่ายเท หากยังมีควันฟุ้งจากสารเคมี ควรสวมใส่หน้ากากในกรณีหมดสติ ควรจัดทำทางผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม ปลดกระดุมเสื้อหรือเนคไทด์ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในสถานที่ปลอดภัย อากาศถ่ายเท และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที
- **ทางผิวหนัง** ล้างสิ่งปนเปื้อนจากผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมาก ล้างสารที่ปนเปื้อนเสื้อผ้าด้วยน้ำ และควรสวมถุงมือ ควรล้างน้ำเป็นระยะเวลา 20 นาที ชักเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำมาสวมใส่
- **ทางปาก** ล้างปาก ถอดฟันปลอมหากมี และดื่มน้ำตามในปริมาณพอสมควร และควรหยุดหากผู้ป่วยมีอาการอยากอาเจียน หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน ควรจัดท่าให้ศีรษะอยู่ต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารหรือของเหลวไหลย้อนกลับ ไม่ควรนำสิ่งต่างๆ ใส่ปากผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศปลอดภัยและถ่ายเท ปลดกระดุมเสื้อ และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที

### การเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ควรจัดเก็บให้พ้นแสงแดด สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง

### การบรรจุ

ขนาด	พื้นที่ (ไม่พสน้ำ)
0.5 ลิตร	10 ตร.ม.
3.0 ลิตร	60 ตร.ม.
10.0 ลิตร	200 ตร.ม.
20.0 ลิตร	400 ตร.ม.