



# สเปรย์จระเข้ กันพื้นลื่น สีใส

## Crocodile Anti Slip Spray



### กันพื้นลื่นทุกพื้นผิว

#### คุณสมบัติ

สเปรย์จระเข้ กันพื้นลื่น เหมาะสำหรับใช้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร แนะนำให้ใช้บริเวณพื้นทีลื่น หรือเสี่ยงอันตราย โดยทำ เฉพาะบริเวณที่ต้องการหรือเป็นจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ทางลาดชัน หรือสแต็ปต่างระดับ

• สามารถใช้ได้บนวัสดุ หลากหลายชนิด เช่น ไม้, คอนกรีต, เหล็ก, โฟเบอร์กลาส, โลหะ และวัสดุอื่นๆ สร้างผิวสัมผัสที่หยาบ เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะบนพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ข้อแนะนำการใช้งาน

##### การเตรียมพื้นผิว

ขจัดสิ่งสกปรกด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป และเช็ดพื้นให้แห้งสนิท

##### อัตราส่วนผสม

ไม่ต้องผสมน้ำ

##### การใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดที่สุด ปราศจากสารเคลือบใดๆ
2. เขย่าขวดสเปรย์นานประมาณ 2 นาที ฉีดพ่นบนบริเวณที่ต้องการ โดยมีระยะห่างจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร
3. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก่อนเปิดใช้งาน
4. หากต้องการพ่นซ้ำในบริเวณเดิมให้ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วทำการฉีกรอบที่ 2 หลังจากนั้นทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง



#### ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

ACETONE	10-25 %
BUTANE	10-25 %
PROPANE	10-25 %
TOLUENE	10-25 %
XYLENE	10-25 %
2-BUTOXYETHANOL	<10 %
ETHYL BENZENE	<10 %
METHYL ETHYL KETONE	<10 %
BENZYL BUTYL PHTHALATE	<1 %

#### ข้อจำกัดในการใช้

- ไม่ควรใช้กับพื้นที่ที่สัมผัสกับกรดตลอดเวลา
- ไม่ควรใช้บริเวณพื้นที่มีน้ำขังตลอดเวลา

#### ข้อควรระวัง

ห้ามทิ้งน้ำยาหรือภาชนะบรรจุลงแหล่งน้ำ

#### การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- **ทางการเข้าตา** ล้างตาด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากทันที และกรอกตาขึ้นลง หากใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดอย่างระมัดระวัง และล้างตาด้วยน้ำเปล่าต่ออย่างน้อย 20 นาที และควรปรึกษาแพทย์
- **ทางการสูดดม** เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โล่งและอากาศถ่ายเท หากยังมีควันฟุ้งจากสารเคมี ควรสวมใส่หน้ากากในกรณีหมดสติ ควรจัดทำทางผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม ปลดกระดุมเสื้อหรือเนคไทด์ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในสถานที่ปลอดภัยโปร่ง อากาศถ่ายเท และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที
- **ทางผิวหนัง** ล้างสิ่งปนเปื้อนจากผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมาก ล้างสารที่ปนเปื้อนเสื้อผ้าด้วยน้ำ และควรสวมถุงมือ ควรล้างน้ำเป็นระยะเวลา 20 นาที ซักเสื้อผ้าและรองเท้านำมาสวมใส่
- **ทางปาก** ล้างปาก ถอดฟันปลอมหากมี และดื่มน้ำตามในปริมาณพอสมควร และควรหยุดหากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน ควรจัดทำให้ศีรษะอยู่ต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ปอด ไม่ควรนำสิ่งต่างๆ ใส่ปากผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการหมดสติควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศปลอดภัยโปร่งและถ่ายเทปลดกระดุมเสื้อ และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที

#### การเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยงควรจัดเก็บให้พ้นแสงแดด และอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

#### การบรรจุ

ขนาด	พื้นที่ (ไม่ผสมน้ำ)
12 ออนซ์	2 ตร.ม.

ยาว 70 เมตร หากพื้นหน้ากว้าง 1 นิ้ว

ยาว 35 เมตร หากพื้นหน้ากว้าง 2 นิ้ว

ความยาวอาจแปรผลตามความหนาของการพัน



ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามคิดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ

www.twsplus.com