




Product model :

HB60-4INDBRIDGE/TCR

Barcode : 8851737035443

รายละเอียดสินค้า / Product details

ประเภทผลิตภัณฑ์ Product category	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า	Induction hob
จำนวนหัวเตา Number of burners	4 หัวเตา	4 Burner
ลักษณะการติดตั้ง Installation	ติดตั้งบนเคาน์เตอร์	Top-mount installation
ลักษณะพื้นผิว Surface	กระจกเซรามิก หรือกระจกทนความร้อน	Ceramic glass
สี Color	ดำ	Black
ระบบการควบคุม Control system	LED slide control	LED slide control
ระดับความร้อน Heat levels	9 ระดับ	9 levels
คุณลักษณะพิเศษ Special features	กระจกนิรภัยเซรามิก ทนความร้อนมากกว่า 700 องศาเซลเซียส ทนความร้อนสูง ทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้ดี มีการนำความร้อนเฉพาะจุดที่รวดเร็ว และพื้นผิวเรียบง่ายต่อการทำความสะอาด Half bridge technology เทคโนโลยีที่ช่วยให้เตากระจายความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง และคงที่ โดยลดการสูญเสียความร้อน (Heat loss) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น I-move function ฟังก์ชันพิเศษที่สามารถแบ่งโซนความร้อนได้ถึง 3 โซน เหมาะสำหรับการเลื่อนภาชนะไปมาในโซนความร้อนที่ต้องการได้ทันที Flexi zone ฟังก์ชันขยายพื้นที่ ทำให้ภาชนะมีความร้อนเสมอกันทั่วทุกจุด Power boost function ช่วยเร่งความร้อนให้ภาชนะถึงจุดเดือดได้อย่างรวดเร็ว Using the pause function ฟังก์ชันหยุดการทำงานของเตาชั่วคราว และสามารถกลับมาทำงานปกติโดยการกดปุ่มซ้ำเดิม Keep warm function ฟังก์ชันการอุ่นอาหาร	Ceramic glass with 700 degree Celsius heat tolerance highly heat-resistant, durable against impacts and scratches, provides rapid localized heat conduction, and features a smooth surface that is easy to clean Half bridge technology technology that enables continuous and consistent heat distribution on the hob, enhancing efficiency by reducing heat loss I-move function ideal for moving cookware directly to the desired heat zone instantly Flexi zone ensures even heat distribution across the entire cookware Power boost function a function that rapidly increases heat to bring cookware to a boil quickly Using the pause function temporarily pauses the hob's operation and resumes with the previous settings when restarted Keep warm function food warming function

ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนเตา
ระบบตรวจจับภาชนะ

Residual heat status indicator on the burner
Cookware detection system

ข้อมูลเชิงเทคนิค / Technical data

Power boost function	มี	Yes
ระบบตั้งเวลาปิดการทำงาน Timer shut down system	มี	Yes
ระบบล็อกปุ่มสัมผัส Child lock	มี	Yes
ระบบความปลอดภัย Safety	ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อความร้อนเกิน	Automatic shut-off system when overheating
กำลังไฟรวม Total power	7,200 วัตต์	7,200 watts
กำลังไฟแยกหัวเตา Power per burner	หัวเตาบนซ้าย : 2,000 วัตต์ (3,000 วัตต์) หัวเตาล่างซ้าย : 2,000 วัตต์ (3,000 วัตต์) หัวเตาบนซ้าย + ล่าง : 3,000 วัตต์ (3,600 วัตต์) หัวเตาบนขวา : 2,000 วัตต์ (3,000 วัตต์) หัวเตาล่างขวา : 2,000 วัตต์ (3,000 วัตต์) หัวเตาขวามุม + ล่าง : 3,000 วัตต์ (3,600 วัตต์)	Upper left burner : 2,000 watts (3,000 watts) Lower left burner : 2,000 watts (3,000 watts) Upper + Lower left burner : 3,000 watts (3,600 watts) Upper right burner : 2,000 watts (3,000 watts) Lower right burner : 2,000 watts (3,000 watts) Upper + Lower right burner : 3,000 watts (3,600 watts)
ขนาดหัวเตา Burner size	หัวเตาบนซ้าย : 210x190 มม. หัวเตาล่างซ้าย : 210x190 มม. หัวเตาบนซ้าย + ล่าง : 210x380 มม. หัวเตาบนขวา : 210x190 มม. หัวเตาล่างขวา : 210x190 มม. หัวเตาขวามุม + ล่าง : 210x380 มม.	Upper left burner : 210x190 mm. Lower left burner : 210x190 mm. Upper + Lower left burner : 210x380 mm. Upper right burner : 210x190 mm. Lower right burner : 210x190 mm. Upper + Lower right burner : 210x380 mm.
Voltage	220-240 V	220-240 V
Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz
ขนาดสินค้า Product size	590x520x53 มม.	590x520x53 mm.
ขนาดบรรจุภัณฑ์ Package size	620x700x125 มม.	620x700x125 mm.
ขนาดเจาะ Cut-out dimension	560x490 มม.	560x490 mm.
น้ำหนักสินค้า Net weight	9.3 กก.	9.3 kg.
น้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ Gross weight	10.7 กก.	10.7 kg.

ขนาดสินค้า / Dimension

